

Štampač HP LaserJet Pro 3003dw (3G654A)



Pregled

Ostvarite velike brzine štampanja i jednostavne alatke za upravljanje uz LaserJet Pro.

Ovaj štampač je napravljen za moćnu produktivnost sa velikim brzinama i pouzdanim hardverom, uz svakodnevnu upotrebu bez napora gde god da se posao odvija, tako da možete više da se usredsredite na poslovanje.

Moćna produktivnost

Podržite male radne timove ovim laserskim štampačem, predviđenim za najviše 7 korisnika.

HP Wolf Pro Security

Dobijte sigurnost štampača iz pakovanja. Unapred konfigurisana podešavanja znače da je sve spremno kada i vi.

Besprekorno upravljanje

Centralizujte upravljanje štampanjem. HP Web Jetadmin olakšava sa svojim skupom funkcija.[3]

Održivo štampanje

Uštedite do 20% energije. EcoSmart toner sa JetIntelligence balansira vrhunski kvalitet sa održivošću.[6]

Funkcije

Rešenje za male radne timove

Velike brzine štampanja i obostranog štampanja^[1]

HP Smart^[2]

HP Web Jetadmin^[3]

Jednostavno podešavanje

[1] Izmereno putem standarda ISO/IEC 24734 i sa izuzetkom prvog skupa probnih dokumenata. Dodatne informacije potražite na sajtu hp.com/go/printerclaims. Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.

[2] Zahteva preuzimanje HP aplikacije koja je dostupna na adresi www.hp.com/go/mobileprinting. Određene funkcije su dostupne samo na engleskom jeziku i mogu se razlikovati u zavisnosti od modela štampača/države i između aplikacija za računare/mobilne uređaje. HP zadržava pravo da uvede naknade za korišćenje funkcija koje omogućava HP aplikacija. Potreban je pristup internetu i možda neće biti dostupan u svim zemljama. HP nalog je neophodan za potpunu funkcionalnost. Mogućnosti faksa odnose se samo na slanje faksa. Lista podržanih operativnih sistema dostupnih u prodavnicama aplikacija. Detalje potražite na lokaciji www.hpsmart.com.

[3] HP Web JetAdmin je dostupan za preuzimanje bez doplate na sajtu hp.com/go/webjetadmin.

[6] Proračuni kompanije HP su zasnovani na ENERGY STAR® normalizovanim TEC podacima za poređenje štampača serije HP LaserJet 200-500 prilikom pokretanja. Pogledajte hp.com/ecosmart

Specifikacije

Tehnologije rezolucije štampanja	600 dpi sa tehnologijom poboljšanja rezolucije (REt); HP ProRes 1200
Kvalitet crno-belog štampanja (najbolji)	Do 1200 x 1200 dpi
Brzina crno-belog štampanja (ISO, A4)	Do 33 str/min
Brzina crno-belog štampanja (ISO, letter)	Do 35 str/min
Brzina štampanja	Crnobelo (normalni, A4): Do 33 str/min; Crnobelo (obostrano, A4): Do 20 slika/min
Funkcije	Štampa
Obostrano štampanje	Automatsko (standardno)
Radni ciklus (mesečni, A4)	Do 50.000
Radni ciklus (mesečni, letter)	Up to 50,000
Funkcije pametnog softvera štampača	Automatsko obostrano štampanje, jednostavan OOBE, Smart security, Print always work, Print anywhere
Zamenljivi kertridži	Originalni crni toner HP 145A LaserJet (kapacitet ~1700 stranica) W1450A; Originalni crni toner HP 145X LaserJet (kapacitet ~3800 stranica) W1450X;
Funkcija potrošnog materijala	HP JetIntelligence kertridž
Mogućnost povezivanja, standardna	USB uređaj velike brzine (kompatibilan sa standardom USB 2.0); Ethernet brzine 10/100 Mb/s; Bežična veza 802.11b/g/n, dva frekventna opsega 2.4GHz / 5GHz; BLE.
Mogućnosti mreže	Ethernet brzine 10/100 Mb/s; Bežična veza 802.11b/g/n, dva frekventna opsega 2.4GHz / 5GHz.
Mogućnost bežične veze	Da
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja	Aplikacija HP Smart; Apple AirPrint™; Sertifikat Mopria™; Wi-Fi® Direct štampanje; HP ROAM za poslovnu primenu
Mrežni protokoli, podržani	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; i HTTP/HTTPS
Uključeni softver	Nema CD-a u pakovanju; Softver možete preuzeti sa sajtova http://www.hp.com i http://www.hpsmart.com/setup , kao i u prodavnicama aplikacija u okviru operativnog sistema.
Kompatibilni operativni sistemi	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bitni ili 64-bitni, 2 GB dostupnog prostora na čvrstom disku, internet veza, Microsoft® Internet Explorer ili Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Neophodan je internet; Linux (dodatne informacije naći ćete na sajtu https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) <i>(Ne podržava operativne sisteme Windows® XP (64-bitni), Windows Vista® (64-bitni), kao ni Windows 8, 8.1. Kompletno softversko rešenje je dostupno samo za Windows 7 SP1 i novije verzije; Za Windows Server 2008 R2 64-bitni, 2012 64-bitni, 2012 R2 64-bitni, 2016 64-bitni instalira se samo upravljački program za štampanje. Operativni sistemi Linux koriste softver HPLIP unutar operativnog sistema.)</i>
Specifikacije održivog uticaja	Bez žive

Sertifikovano za Energy star	Ne
Ekološke oznake	Registrovano za EPEAT® Silver
Usaglašeno sa sertifikatom Blue Angel	Da, Blue Angel DE-UZ 219—isključivo uz korišćenje originalnog HP potrošnog materijala
Minimalne dimenzije (Š x D x V)	367,0 x 398,2 x 216,2 mm <i>(Pogledajte niže navedene dimenzije)</i>
Minimalne dimenzije (Š x D x V)	14.4 x 15.7 x 8.6 in <i>(Refer to dimensions below)</i>
Težina	7,5 kg <i>(sa početnim tonerom)</i>
Težina	16.1 lb <i>(with Starter cartridge)</i>
Tip napajanja	Interno (ugrađeno) napajanje
Sadržaj kutije	Štampač HP LaserJet Pro3003dw; Početni crni toner HP LaserJet (kapacitet ~1000 stranica); Vodič za podešavanje; Referentni vodič; Letak sa propisima; Garantni list; Kabl za napajanje ^[3]
Garancija proizvođača	Jednogodišnja ograničena garancija. Garancija i opcije podrške razlikuju se u zavisnosti od proizvođača, zemlje i lokalnih zakonskih obaveza.

Dodatne specifikacije

Automatski senzor za papir	Ne
Ažuriranja upravljačkog programa	Najnoviji upravljački programi dostupni su na web sajtu podrške.
Bezbednost	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 br. 62368-1, 3. izdanje; UL62368-1, 3. izdanje; IEC 60825-1 3. izdanje (Laserski proizvod 1. klase); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; Usklađenost sa standardom IEC 60950-1 uzima u obzir sva odstupanja u zemlji prema najnovijem IEC EE CB biltenu; Usklađen je sa standardima performansi FDA za laserske proizvode osim usaglašenosti sa IEC 60825-1 Ed.3., kao što je opisano u obaveštenju o laseru br. 56, od 8. maja 2019.
Boje za štampanje	Ne
Broj dobijenih stranica (podešeni kertridži/iz kutije)	~1000 crnobelih stranica
Broj fusnote brzine štampanja (A5)	[5]
Broj kertridža za štampanje	1 (crno)
Broj korisnika	3-10 korisnika
Broj kutija po sloju	9
Broj modela	3003dw
Broj slojeva na paleti	4
Brzina crno-belog štampanja (položeno, A5)	Do 53 str/min
Brzina crno-belog štampanja (uspravno, A5)	Do 7 str./min.
Brzina obostranog štampanja (A4)	Do 20 inča/min
Brzina obostranog štampanja (letter)	Up to 21 ipm
Brzina procesora	800 MHz
Ciljni korisnik i obim štampanja	Za timove do 7 korisnika
Desna margina (A4)	4,23 mm
Dimenzije paketa (Š x D x V)	438 x 278 x 466 mm
Dimenzije paketa (Š x D x V)	17.24 x 10.94 x 18.35 in
Dimenzije palete	47.24 x 39.37 x 97.68 in; EMEA/APJ: 47.24 x 39.37 x 79.33 in
Dimenzije palete (Š x D x V)	1200 x 1000 x 2015 mm
Dodatne informacije o kompaniji HP	https://www.hp.com
Dodatne informacije o kompaniji HP u zemljama	https://www.hp.com/uk
Donja margina (A4)	4,23 mm

Elektromagnetna kompatibilnost

CISPR32:2012 i CISPR32:2015 /EN55032:2012 i EN55032:2015+AC:2016 – Klasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC naslov 47 CFR, deo 15, klasa B/ICES-003, izdanje 6

Emisije akustičke snage (aktivno štampanje)

6,5 B(A) (štampanje pri 33 str/min)

Emisije akustičkog pritiska (režim pripravnosti)

14 dB(A)

Emisije akustičkog pritiska u položaju posmatrača (aktivno štampanje)

53 dB(A)

Emisije akustične snage (spremno)

3,2 B(A)

Fontovi i slovni oblici

84 skalabilna TrueType fonta

Fotografija (fotografija proizvoda, jpg, 70x100)

Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg

Fotografija lista sa podacima 1

AHID/fd13749d6376a3b98f60bf038732dc38a483a4ca

Fotografija lista sa podacima 2

AHID/0e84fc6152edab6ba86e1646698591bc3930f178

Fotografija lista sa podacima 3

Publication
photos/Storm_HP_LaserJet_Pro_3000_Product_Walkaround.jpg

Fotografija lista sa podacima 4

AHID/f65120efa4c5696d1b9a69ac385e8cb773b54cdf

Fotografija lista sa podacima 5

AHID/3d1a68748d98830fec5d59362b5127f7d16061bc

Fusnota brzine štampanja (A5)

[4] Izmereno testom performansi funkcija ISO/IEC 24734, sa izuzetkom prvog skupa probnih dokumenata. Dodatne informacije potražite na sajtu <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.

Fusnota prve izbačene stranice

[5] Mereno prema standardu ISO/IEC 17629. Dodatne informacije potražite na sajtu <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.

Fusnota sadržaja kutije

[1] Za informacije o potrošnji kertridža koji ste dobili uz štampač, pogledajte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Vrednosti broja odštampanih stranica merene su u skladu sa ISO/IEC 19752 i pri kontinuiranom štampanju. Stvarni kapaciteti u velikoj meri zavise od slika koje se štampaju i drugih faktora.

Fusnota zamenskih kertridža

[2] Navedeni broj odštampanih stranica zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752 i neprekidnom štampanju. Stvarni brojevi odštampanih stranica mogu znatno varirati u zavisnosti od slika koje se štampaju i drugih faktora. Detalje potražite na sajtu <http://www.hp.com/go/toneryield>

Gornja margina (A4)

4,23 mm

Izlaz za upravljanje papirom, standardni

Izlazno ležište za 150 listova

Izlazni kapacitet

Do 150 listova

Jezici za štampanje

PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm

Kabl je uključen

Ne, kupite kabl za USB posebno

Količina po paleti

36

Kompatibilni operativni sistemi mreže	Windows Server 2008 R2 64-bitni, Windows Server 2008 R2 64-bitni (SP1), Windows Server 2012 64-bitni, Windows Server 2012 R2 64-bitni, Windows Server 2016 64-bitni, Linux. Dodatne informacije naći ćete na sajtu http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ,
Kompatibilno sa operativnim sistemom Mac	Da
Kontrolna tabla	4 tastera (Uključivanje, Bežična veza, Info, Otkazivanje/Nastavak); 3 indikatorske lampice (Papir, Pažnja, Toner).
Kvalitet crno-belog štampanja (normalni)	Do 600 x 600 dpi
Leva margina (A4)	4,23 mm
Ležišta za papir, maksimalno	1 glavno ležište
Ležišta za papir, standardno	1
Logotip tehnologije 4	Publication logos/Mopria.jpg
Logotip tehnologije 5	AHID/6ccf9d4446c01c859534a2fb7659263b9b01ddf4
Logotip tehnologije 6	AHID/9d5a86c2ad5a518a084188cb02e02944ce6dd92f
Logotip tehnologije 7	Publication logos/logo_android.jpg
Maksimalna količina memorije	256 MB
Maksimalna oblast štampanja	207 x 348 mm
Maksimalne dimenzije (Š x D x V)	367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Maksimalne dimenzije (Š x D x V)	14.4 x 29.9 x 14.4 in
Maksimalni izlazni kapacitet (listovi)	Do 150 listova
Maksimalni ulazni kapacitet (koverte)	Do 10 koverata
Maksimalni ulazni kapacitet (listovi)	Do 250 listova
Memorija	256 MB
Minimalni sistemski zahtevi	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bitni ili 64-bitni, 2 GB dostupnog prostora na čvrstom disku, internet veza, Microsoft® Internet Explorer ili Edge.
Minimalni sistemski zahtevi za Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Neophodan je internet
Najpopularnije najvažnije funkcije	Bežična veza; Štampanje sa telefona ili tableta; Obostrano štampanje
Napajanje	Ulazni napon od 110 V: 110 do 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz / 50 Hz; ulazni napon 220 V: 220 do 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz / 50 Hz
Opseg operativne temperature	15 do 32,5°C
Opseg operativne temperature	59 to 90.5°F
Opseg operativne vlažnosti vazduha	10 do 80% rel. vl.
Opseg temperature skladišta	-4 to 140°F

Opseg temperature skladišta	od -20 do 60 °C
Podrška za uređaj za skladištenje i direktno štampanje	Wi-Fi Direct
Podržane veličine medijuma	Letter; Legal; Executive; Oficio 8.5x13; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Envelope #10; Envelope Monarch
Podržane veličine medijuma	A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10 x 15cm; Japanska poštanska karta; Dvostruka rotirana japanska poštanska karta; Japanska koverta Chou #3; japanska koverta Chou #4; koverta B5; Koverta C5; Koverta C6; Koverta DL
Podržane veličine medijuma, ključ	10 x 15 cm; A4; Koverta
Podržane veličine medijuma, ključ	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Preporučena mesečna količina stranica	350 do 2500 stranica
Preporučena težina medijuma (obostrano)	16 to 28 lb
Preporučena težina medijuma (obostrano)	Od 60 do 105 g/m ²
Preporučeni opseg operativne temperature	63.5 to 77°F
Preporučeni opseg operativne temperature	17,5 do 25°C
Preporučeni opseg operativne vlažnosti vazduha	30 do 70% rel. vl.
Prva izbačena crno-bela stranica (A4, režim spavanja)	Do 8,7 sek.
Prva izbačena crno-bela stranica (A4, spremno)	Do brzine od 7,0 sek.
Prva izbačena crno-bela stranica (letter, režim spavanja)	As fast as 8.3 sec
Prva izbačena crno-bela stranica (letter, spremno)	As fast as 6.6 sec
Rezolucija crno-belog štampanja (tanke linije)	Do 1200 x 1200 dpi
Segment (filter)	Mala i srednja preduzeća
Sertifikacije i usaglašenosti	RCM (Australija), TUV i GS oznaka (Nemačka), BSMI (Tajvan), CCC (Kina), BIS (Indija), KC (Južna Koreja), SIRIM (Malezija), Kambodža, Ukrajina, EAC, istočnoevropska odobrenja, CE oznaka, FCC, UL, Paragvaj, Čile, Argentina, Indonezija, Singapur, Filipini, itd.

Softver koji se može preuzeti

Sa sajta hpsmart.com/setup: HP Easy Start (Windows); HP Easy Start Pro (Mac); Sa sajta hp.com: Kompletno rešenje za softver i upravljačke programe (sa instalacionim programom) – korišćenje van mreže; HP Easy Start; Dokumentacija proizvoda i podrška; Za OS za mobilne uređaje: Pogledajte „HP štampanje sa mobilnih uređaja” (<http://http://www.hp.com/go/mobileprinting>); Iz prodavnica aplikacija u okviru operativnog sistema: HP Smart; HP Print Service Plugin; Sa sajta hp.com za administratore štampača: Upravljački programi za štampanje za Linux; Softver HP Web JetAdmin (HP SNMP Proxy Agent); Univerzalni upravljački program za štampanje HP Smart.

Specifikacije skraćenog naziva proizvoda	HP LaserJet Pro 3003dw Printer, Black and white, Printer for Small medium business, Print, Two-sided printing
Standardne veličine medijuma (obostrano)	A4
Standardni izlazni kapacitet (koverte)	Do 10
Standardni ulazni kapacitet (koverte)	Do 10
Tehnologija štampanja	Laser
Tehnologija štampanja	Laserski
Težina medijuma (ležište 1)	60 do 163 g/m ²
Težina medijuma, podržana	60 do 163 g/m ²
Težina medijuma, podržana	16 to 43 lb
Težina paketa	9,8 kg
Težina paketa	21.6 lb
Težina palete	362,5 kg
Težina palete	NA: 987.6 lb; EMEA/APJ: 799.1 lb
Tip i kapacitet medijuma, ležište 1	Listova: do 250; koverata: do 10
Tip konekcije	Bežična veza
Tipovi medijuma	Papir (pojedinačni listovi, običan, sjajni film, nalepnice), koverte, tanki karton, poštanske karte
U boji ili crno-belo	Crno-belo
UNSPSC kôd	43212105
UPC broj	(ACQ) 195122491055; (B13) 195122491093; (B19) 195122491109
Ulaz za rukovanje papirom, standardni	1 glavno ležište; 250 listova ili 10 koverata
Ulazni kapacitet	Do 250 listova
Upravljanje bezbednošću	Mrežni ugrađeni veb server zaštićen lozinkom; omogućiti/onemogućiti mrežne portove; Promena zajedničke lozinke SNMPv1; Provera identiteta po standardu 802.1x
Upravljanje štampačem	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com

**Usaglašenost za Telecom
(mogućnost faksa)**

Bežična veza: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC naslov 47 CFR, deo 15, odeljak C & E / RSS 247, izdanje 1, 2015 i RSS 102, izdanje 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008

Veličina medijuma, ležište 1

Letter; Legal; Executive; Oficio 8,5 x 13; Oficio (216 x 340); A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); 16 K (195 x 270 mm); 16 K (195 x 270 mm); 16 K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10 x 15cm; 3 x 5; 4 x 6; 5 x 7; 5 x 8; Japanska poštanska karta; Dvostruka rotirana japanska poštanska karta; Japanska koverta Chou #3; japanska koverta Chou #4; koverta B5; Koverta C5; Koverta C6; Koverta DL; Koverta #10; koverta Monarch

Veličine medijuma, prilagođene

Width 3 x 8.5 in ; Length 5 to 14 in

Veličine medijuma, prilagođene

Širina 76 do 216 mm; Dužina 127 do 356 mm

**Veličine standardnih medijuma
(obostrano, imperijalne merne
jedinice)**

Letter; Legal; Oficio (8.5 x 13 in)

Vreme zagrevanja

Najveća brzina 55 sek

Zemlja porekla

Proizvedeno u Vijetnamu

[3] Obaveštenja o kapacitetu tonera koji ste dobili uz štampač naći ćete na adresi <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapacitet kontinuiranog štampanja izmeren je po standardu ISO/IEC 19752. Stvarni kapaciteti u velikoj meri zavise od slika koje se štampaju i drugih faktora.

Dodatna oprema za mastilo/toner/papir/šampač

HP laserski kertridži sa tonerom i kompleti

★ : Preporučeno

Crni kertridži sa tonerom za HP laserski šampač

Originalni HP 93A crni LaserJet kertridž sa tonerom

W1450A ★

Originalni HP 145X crni LaserJet kertridž sa tonerom za veliki broj stranica

W1450X ★

Usluge

HP Care Pack usluge

★ : Preporučeno

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 2 year Care Pack w/Standard Exchange for LaserJet Printers	UH760E
HP 3 year Return for Consumer Laserjet Entry Service	UH764E

Odricanje odgovornosti — Autorska prava

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za HP proizvode i usluge date su u izričitim izjavama o garanciji koje se dobijaju uz te proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne može se tumačiti kao dodatna garancija. Kompanija HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uređivačke greške ili propuste u ovom dokumentu.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (rs-sr) – Apr 29, 2024 12:04 AM UTC+0000